














DUNAV 25,5cm; l=60cm**MEDITERAN 27,5cm; l=60cm****VENECIJA 32cm; l=50cm****SLAP 32cm; l=60cm****SLAP sa zubom 26,5cm; l=60cm****SPLIT 32,5cm; l=80cm****ISTRA I 40cm; l=60cm****ISTRA I sa zubom 40cm; l=60cm****ISTRA II 40cm; l=60cm****ISTRA II sa zubom 40cm; l=60cm****PRELIVNI KAMEN 25cm; l=59cm**

Crtež broj RK-01	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov PRESECI MODELA RUBNOG KAMENA	Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	Mere cm	Str. 1 od 10	



Crtež broj RK-02	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov VAGRES VRHA ZIDA BAZENA	Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 50	cm	Str. 2 od 10	




LEGENDA:

- A. Rubni kamen
- B. Fuga / spoj bazena i rubnog kamena
 - za *betonske bazene*: poboljšana vodoodbojna brzovezujuća i brzosušuća masa za fugovanje otporna na iscvetavanje, promenu boje i pojave buđi u klasi CG2 za fuge širine od 2mm do 20mm
 - za *lajnerske i fiberglas bazene*: silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog zamreženja, otporna na bakterije i buđ
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sintetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Razlika nivoa gornje kote plaže i donje kote rubnog kamena $h_{min}=20\text{mm}$
- F. Plaža od prefabrikovanih ploča
- G. Fuga
- H. Posteljica i tampon sloj od kamenog agregata
- I. Zemlja
- J. Posni polu-suvi beton
- K. Završna obloga bazena: mozaik, lajner, fiberglas ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-03	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	cm	Str. 3 od 10




LEGENDA:

- A. Rubni kamen
- B. Fuga / spoj bazena i rubnog kamena
 - za *betonske bazene*: poboljšana vodoodbojna brzovezujuća i brzosušuća masa za fugovanje otporna na iscvetavanje, promenu boje i pojave buđi u klasi CG2 za fuge širine od 2mm do 20mm
 - za *lajnerske i fiberglas bazene*: silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog zamreženja, otporna na bakterije i buđ
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sintetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Razlika nivoa gornje kote plaže i donje kote rubnog kamena $h_{min}=20\text{mm}$
- F. Plaža od prefabrikovanih ploča
- G. Fuga
- H. AB ploča plaže
- I. Tampon sloj od kamenog agregata
- J. Zemlja
- K. Posni polu-suvi beton
- L. Dilatacija
- M. Završna obloga bazena: mozaik, lajner, fiberglas ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-04	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	Str. cm	4 od 10




LEGENDA:

- A. Rubni kamen
- B. Fuga / spoj bazena i rubnog kamena
 - za *betonske bazene*: poboljšana vodoodbojna brzovezujuća i brzosušuća masa za fugovanje otporna na iscvetavanje, promenu boje i pojave buđi u klasi CG2 za fuge širine od 2mm do 20mm
 - za *lajnerske i fiberglas bazene*: silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog zamreženja, otporna na bakterije i buđ
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sintetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Plaža od keramičkih / granitnih pločica
- F. Fuga
- G. AB ploča plaže vezana / ankerisana za bazensku konstrukciju u nivou bazena
- H. Tampon sloj od kamenog agregata
- I. Zemlja
- J. Posni polu-suvi beton
- K. Završna obloga bazena: mozaik, lajner, fiberglas ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-05	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	Str. cm	5 od 10




LEGENDA:

- A. Rubni kamen
- B. Fuga / spoj bazena i rubnog kamena
 - za *betonske bazene*: poboljšana vodoodbojna brzovezujuća i brzosušuća masa za fugovanje otporna na iscvetavanje, promenu boje i pojave buđi u klasi CG2 za fuge širine od 2mm do 20mm
 - za *lajnerske i fiberglas bazene*: silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog zamreženja, otporna na bakterije i buđ
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sintetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Plaža od prefabrikovanih ploča
- F. Fuga
- G. AB ploča plaže vezana / ankerisana za bazensku konstrukciju upuštena za visinu obloge
- H. Tampon sloj od kamenog agregata
- I. Zemlja
- J. Posni polu-suvi beton
- K. Završna obloga bazena: mozaik, lajner, fiberglas ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-06	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen	
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	Str. 6 od 10




LEGENDA:

- A. Rubni kamen sa zubom
- B. Zub rubnog kamena za pokrivanje deformiteta kod polipropilenskih ili drugih bazena
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sinetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Plaža od prefabrikovanih ploča
- F. Fuga
- G. AB ploča plaže vezana / ankerisana za bazensku konstrukciju upuštena za visinu obloge
- H. Tampon sloj od kamenog agregata
- I. Zemlja
- J. Posni polu-suvi beton
- K. Završna obloga bazena: mozaik, lajner, fiberglas ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-07	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	Str. cm	7 od 10




LEGENDA:

- A. Rubni kamen sa zubom
- B. Zub rubnog kamena za pokrivanje deformiteta kod polipropilenskih ili drugih bazena
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sinetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Razlika nivoa gornje kote plaže i donje kote rubnog kamena $h_{\min}=20\text{mm}$
- F. Plaža od prefabrikovanih ploča
- G. Fuga
- H. AB ploča plaže
- I. Posteljica i tampon sloj od kamenog agregata
- J. Zemlja
- K. Posni polu-suvi beton
- L. Dilatacija
- M. Završna obloga bazena: mozaik, lajner, fiberglas, polipropilen ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-08	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	Str. cm	8 od 10




LEGENDA:

- A. Rubni kamen za prelivne bazene
- B. Fugna / spoj bazena i rubnog kamena
 - za *betonske bazene*: dvokomponentna epoksidna masa za fugovanje sa bakteriostatskim agensom
 - za *lajnerske bazene*: silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog zamreženja, otporna na bakterije i buđ
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sintetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Zub prelivnog kanala za prelivnu rešetku
- F. Prelivna rešetka
- G. Razlika nivoa gornje kote plaže i donje kote rubnog kamena $h_{\min}=20\text{mm}$
- H. Plaža od prefabrikovanih ploča
- I. Tampon sloj od kamenog agregata
- J. Posni polu-suvi beton
- K. Završna obloga bazena: mozaik, lajner ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-09	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	cm	Str. 9 od 10



LEGENDA:

- A. Rubni kamen za prelivne bazene
- B. Fugna / spoj bazena i rubnog kamena
 - za *betonske bazene*: dvokomponentna epoksidna masa za fugovanje sa bakteriostatskim agensom
 - za *lajnerske bazene*: silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog zamreženja, otporna na bakterije i buđ
- C. Osnovni prijanjajući premaz i regulator upijanja na bazi sintetičkih smola
- D. Fleksibilni poboljšani cementni lepak beli, klase C2TE S1, sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za nanose od 3 do 15 mm
- E. Zub prelivnog kanala za prelivnu rešetku
- F. Prelivna rešetka
- G. Razlika nivoa gornje kote plaže i donje kote rubnog kamena $h_{\min}=20\text{mm}$
- H. Plaža od prefabrikovanih ploča
- I. Tampon sloj od kamenog agregata
- J. Posni polu-suvi beton
- K. Završna obloga bazena: mozaik, lajner ili slično

NAPOMENE:

1. Ugradnju rubnog kamena izvršiti prema specifikaciji proizvođača.
2. Ovaj crtež je namenjen za korišćenje arhitektama, inženjerima, izvođačima i konsultantima za idejne projekte i projekat izvođenja može odstupati od prikazanog crteža.
3. Navedene informacije su informativnog karaktera, projekat izvođenja dostaviti proizvođaču rubnog kamena na kontrolu i odobrenje.
4. Napomena za izvođače: za više informacije o proizvodu i proizvođaču posetite www.lv-pools.com.

Crtež broj RK-10	Informacije -	Kompanija LV Pools d.o.o.	Autor crteža Mrđa Mladen		
Naslov DETALJ OSLANJANJA RUBNOG KAMENA		Datum 10.4.2020	Razmera 1 : 10	Str. cm	10 od 10